

营业执照遗失公告
7745永康市世雅俊杰轿车修理部遗失永康市市场监督管理局2015年2月3日核发的注册号为330784610018405的营业执照(正、副本),声明作废。
永康市世雅俊杰轿车修理部
2015年10月14日
声明
7750永康市鹰眼贸易有限公司遗失备案通知书(永工商)登记内备字[2013]第102号,声明作废。
声明
7752永康市道乐工贸有限公司遗失浙江永康农村合作银行芝英支行开户许可证,核准号:J3382003766701,声明作废。
声明
7762张斌璐、胡晓夫妇遗失孩子张翔嘉2011年12月29日出生医学证明(正页),出生证号:L330353637,声明作废。

燃

永康市烟花爆竹全面

永康日报社

宣

关于召开永康市芝英水厂供水价格改革听证会公告(二)

根据《中华人民共和国价格法》、《政府制定价格听证办法》和《浙江省价格听证目录》有关规定,永康市物价局将召开芝英自来水厂供水价格改革听证会,现将有关事项公告如下:

一、时间 2015年10月30日(星期五)下午2:00。

二、地点 永康市会议中心8306会议室。

三、定价听证方案要点(附后)。

四、听证会参加人名单:

谢建波(市人大农业农村工委) 毛里强(市政协经济科技委员会)
徐新学(市府办) 朱兴妙(芝英镇政府)
朱荣平(市财政局) 夏磊(市消费者权益保护委员会)
厉加鸿(市环保局) 任雄伟(市水务局)
陈帮进(永康日报民情专递) 应桂品(永康市芝英自来水厂)
应美英(芝英镇延长路消费者) 应宜杰(芝英镇芝英二村消费者)
应高兴(芝英镇芝英七村消费者) 童培雨(芝英镇游溪塘村消费者)

应德杰(芝英镇后姑塘路消费者) 应晓明(芝英镇隔塘村消费者)

应广招(芝英镇芝英五村消费者)

五、听证人名单

项敏(市物价局局长)
朱武新(市物价局副局长)
钱林锋(市发改局党组成员,办公室主任)
周金祿(市物价局监督检查分局局长)
应俊(市物价局监督检查分局副局长)

永康市物价局
2015年10月14日

附:自来水价格改革方案

根据上级政策规定,结合永康市芝英自来水厂的实际情况,拟定三种自来水到户价格方案如下(居民阶梯水价依据国家发改委、住建部[发改价格[2013]2676号]文件,污水处理费调整依据国家发改委、财政部、住建部[发改价格[2015]119号]文件,水资源费调整依据省物价局、财政厅、水利厅[浙价资[2014]207号]文件)

方案1:永康市芝英水厂供水到户价格表

方案2:永康市芝英水厂供水到户价格表

单位:元/吨

| 分类 | 供水价格 | | 污水处理费 | 到户价格 | |
|---------|-------------------------|---------------------------------|-------|------|------|
| | 调整后价格 | 其中本次水资源费增加 | | 调整前 | 调整后 |
| 居民生活用水 | 合表居民用户和执行居民生活用水价格的非居民用户 | | 0.85 | 1.70 | 2.87 |
| 居民生活用水 | 阶梯居民生活用水 | 第一级用水(每户每年166吨及以下的用水量) | 0.85 | 1.70 | 2.67 |
| | | 第二级用水(每户每年超过166吨至400吨(含)部分的用水量) | 0.85 | 1.70 | 3.48 |
| | | 第三级用水(每户每年超过400吨部分的用水量) | 0.85 | 1.70 | 5.91 |
| 非居民生活用水 | | 1.20 | 2.00 | 3.32 | |
| 特种行业用水 | | 1.20 | 2.00 | 3.32 | |

单位:元/吨

| 分类 | 供水价格 | | 污水处理费 | 到户价格 | |
|---------|-------------------------|---------------------------------|-------|------|------|
| | 调整后价格 | 其中本次水资源费增加 | | 调整前 | 调整后 |
| 居民生活用水 | 合表居民用户和执行居民生活用水价格的非居民用户 | | 0.40 | 1.70 | 2.42 |
| 居民生活用水 | 阶梯居民生活用水 | 第一级用水(每户每年166吨及以下的用水量) | 0.40 | 1.70 | 2.22 |
| | | 第二级用水(每户每年超过166吨至400吨(含)部分的用水量) | 0.40 | 1.70 | 3.03 |
| | | 第三级用水(每户每年超过400吨部分的用水量) | 0.40 | 1.70 | 5.46 |
| 非居民生活用水 | | 1.00 | 2.00 | 3.12 | |
| 特种行业用水 | | 1.00 | 2.00 | 3.12 | |

方案3:阶梯水量定为216吨/年,462吨/年,其他同方案2。

平安永康,
从永康新闻开始



永康公安



违法查询



高速路况



扫一扫
立即下载永康新闻

永康市烟花爆竹全面

永康日报社

宣

武义泉溪钢构厂房出租

武义泉溪工业区钢构厂房8000平方米,高8米,整体或分割出租,变压器200KW。

电话:13858939111
659111

大徐菜市场招租

现有肉、鱼、卤味、蔬菜、豆腐、禽类、干货等摊位对外招租。

联系电话:13305897107

大徐村菜市场
2015年10月14日

招聘

中国电信股份有限公司永康分公司因业务发展需要,现招聘前台营业员、客户经理若干名。要求:大专以上学历,性别不限,18-30周岁。品貌端正、亲和力强、善于沟通。年薪保底加提成,表现优秀者职业生涯发展前景良好。

有意者敬请前来桃源路10号电信局五楼综合办报名,垂询电话87118323,联系人应老师。

中国电信股份有限公司永康分公司
2015年10月14日