*pingrai 水康市便民服务平台 2017年7月8日 星期六 編輯:俞晓*媛 电话: 87138122

水库上游塌方 ,自来水变浑用水不便 将纳入俞溪头片引水工程 解决西贵村饮水问题

胡先生来电:派勺塘水库是石柱 镇西贵村自来水水源,前段时间的暴 雨导致水库上游的一口池塘塌方 "泥 水流入派勺塘水库 ,导致自来水浑浊 得像泥水,严重影响村民生活用水, 希望相关部门解决。

石柱镇:水库中已经浑浊的水目 前没有办法解决 ,只能让其慢慢澄 清。村民暂时使用井水,至于村里的 自来水问题 将通过俞溪头片引水工 程彻底解决。

记者任晓报道 现在村里的自 来水用来洗手都脏,更别说饮用了。 7日上午,西贵村村民胡先生告诉记 者 ,现在大家只能依靠村里原有的井 水或者买水来解决用水问题。

我让你看看我们村的自来水。 他一开水龙头 流到下方水缸中的水 果然浑浊不堪 就像浸泡了泥沙差不 多(右图)。据了解,这样的情况已经 持续有十多天了。

说起池塘塌方的原因 胡先生说 那还得从6月下旬那一轮暴雨说起。 那段时间雨下得太大了,派勺塘水 库上游的一口池塘也在暴雨中塌方 了。池塘中的泥水就顺着水流进入 派勺塘水库。

现在大家要么从外面买水 ,要 么就依靠村里的井水来解决用水问 题。胡先生说,井水是村里没通自来 水前用的。自从村里用上自来水后, 村民喝水、洗碗用的都是自来水,突 然用回井水还真不习惯 ,而且自来水 肯定要比井水好一些。

目前村里的情况对老人的影 响最大。胡先生说,他曾看到村里



的老人提着水桶踉踉跄跄到井边打 水,既费力又不安全。他曾帮老人 打过几次水,可并不一定每次都会 这么凑巧。另外,随着气温升高,用 水量一定会增加,若是自来水依旧 这个模样,难保不会出现井水也缺

西贵村的自来水问题已经向镇 里反映过了,护水员也已经到现场看 过。7日,西贵村联村干部告诉记者, 塌方后 村干部曾一起前往塌方池塘 查看 ,塘沿已经倒塌 ,整口池塘的水 都已经涌入派勺塘水库。

对于目前这种情况 ,西贵村村委 会主任吕宏化说 塌方的情况太严重 了,短时间内水库的水是无法澄清 的,也无法人为澄清。如果真要维修 的话,一定要花不少的人力和财力。

另外,一直以来村山塘水库的自 来水过滤装置很简陋,水质一直都不 太稳定。吕宏化表示 塌方的山塘水 暂时不会去修复。

不过 ,村里的自来水问题还是 要解决的。吕宏化说,目前村里用水 问题已经被纳入石柱镇俞溪头片引 水工程。只要该工程能够顺利完工, 村里饮用水将大大改善。

目前引水工程已实施。吕宏化 介绍 ,管道何时开始铺设 ,还要根据 方案和实际进度来安排。

施工需要铺铁板 熟料成了噪声源 将在铁板下铺设沙土,减轻车辆产生的震荡

周先生来电:南苑东路丽州桥头 正在施工,路面上铺了几块铁板,车 子来往会发出很大的噪声 ,严重影响 晚间休息 希望相关部门处理。

市建设局:铺铁板是出于保护混 凝土的目的。考虑市民的来电诉求, 为了降低噪声,我局将在铁板下加铺 一层沙土,同时督促施工队加紧施 工 ,争取早日撤掉铁板。

记者任晓报道 6日 ,记者在南苑 东路丽州桥头见到了周先生所说的 铁板 共有7块 铺在路面上。路面维 修工作还在继续 ,车辆来来往往。车 辆通过铁板,都会发出 乓乓 的声 音。由于车流量大,这声音几乎不停 歇。虽然车辆从这路段开过时速度 都很慢,但是只要车轮压上铁板就有 声音发出来。

前一阵子经常下雨,我还没有 发觉车辆经过铁皮的声音竟然这么 响。周先生住在南苑东路 就在桥头 附近。他说,连日来天气转好,车辆 经过铁皮时发出的声音显得特别刺 耳,在安静的夜晚更明显。我们一家 已经好几个晚上被吵得睡不着了。 晚上被吵得难以入睡,白天上班没有



精神。

周先生说 5月份的时候路面上 就曾铺过铁板,不过当时很快就被搬 走了。这次为什么迟迟不搬,有什么 用途 到底什么时候搬走?这是周先 生压在心底的疑问。

放置铁板是为了保护下面浇筑 完成但还处于养护期的混凝土。6 日 ,市建设局工作人员说 ,由于前期 在路面下埋了管子,现在已经掩埋好

用混凝土浇筑。如果这个时候让车

轮直接接触混凝土,浇筑的混凝土就 会裂开,不仅会影响交通,而且会让 前期的工作白费。所以在养护期,铁 板是不能撤掉的。 为了照顾附近市民们的感受,

减少影响 ,接下来我们将在铁皮下面 铺一层泥沙 希望通过减小混凝土与 铁板之间的间隙来达到降低噪声的 目的。该工作人员说,另一方面他还 会与施工队协商,加快施工进程,只 要养护期一过就及时将铁板撤掉。



玻璃杯加工厂有污染 要求年底前搬离

136******91吕女士来电:西 城街道郎家村一玻璃杯加工厂污 染环境 希望相关部门严肃查处。

市环保局:经查,该厂主要从 事玻璃杯加工 ,主要存在噪声排 放。我局要求该厂于2017年12月 31日前搬离现加工场所 搬离前严 格控制生产时间 减少对周边环境 的影响。

瓦片堵住消防通道 限十天内清理完毕

130*****78 吕先生来电:步 行街康美大药房边上堆放了二十 多平方米的建筑材料 ,堵住消防通 道 ,已有十几天无人处理 ,希望相

市综合执法局:我局西城中队 队员前往现场查看,该建筑材料为 商家修建房顶用的瓦 最近下雨无 法修补 ,商家答应等不下雨就马上 进行修补并于十天之内清理完毕。

行道树遮住红绿灯 将进行统一修剪

138*****56市民来电:华丰 西路抗美援朝纪念馆公园前红绿 灯被行道树遮盖,往右转看不清是 红灯还是绿灯。

市公安局:经现场查看,诉求 人反映情况属实。我局交警大队 将通知园林管理处,对遮挡信号灯 和其它标志的树木进行统一修剪 清理。

暴雨后污泥淤积绿道 已安排人员冲洗

188******88市民来电:下里 溪到新店方向的绿道都是污泥 濡

石柱镇:因6月26日暴雨致绿 道被淹,水退后留下污泥,已于6 月29日派人对绿道污泥进行冲

记者 俞晓赟 整理

房源信息

店面转让 9072五金一期 ,763238

套房转让 9200 紫薇新苑热销中 全新精装修带全屋家具 电器拎包入住 总价49万 9千元起。18957971505

9347龙川东路套房及店 面:龙域天城别墅转让。 13705897440 .797440 胡库店面转让

房屋转让

9371三间5层13605892732 九铃西路店面出租 396两间220㎡ 690051

芝英厂房出租 占地1500㎡ **建筑**2400㎡ 夏女十13967927969 厂房出租

9509 唐 先 夏 杜 曹 占 地 700㎡ 4层13605898742 第五层厂房出租 9568 ,600 m² ,13735709757

厂房转让 9570胡库工业区 633959

房屋转让 9595 星月湾 362 ㎡ 五室 两厅五卫套房转让。 13506598333 ,683343

9599 九铃东路 3013 - 11 号有两间店面出租 13506598838 559322

声 明 8129 遗失金华市农村 集体经济组织统一收据

记账联一张,号码 0000262729 ,声明作废。 声明 8130 永康市豪俊工贸有 限公司遗失税务登记证

(副本),浙税联字 330784563339243 ,声明

8133 罗应富、王丽夫妇 遗失孩子罗朝茂2016年 1月4日的出生医学证明 (正、副页).出生证号 P330337910 ,声明作废。 声明

8134 伍 朝 伟 遗 失 居 住证 ,证号为 330700161100020279 声明作废。

8137 永康市卓锐工贸有 (正本),浙税联字

限公司遗失税务登记证 330784692379401 ,声明 声明

8141上海龙本机电设 备有限公司永康市分 公司遗失税务登记证 (副本),浙税联字 330784785675672 ,声明

声明

8124 永康市清清鱼虾养 殖专业合作社遗失税务 登记证(正本),浙税联 字:330784556150258 声明作废。

营业执照遗失公告 8125永康市箭皇歷且有限 公司遗失永康市市场监督 管理局2016年2月24日 核发的统一社会信用代码 为 91330784753028075A 营业执照(副本),声明

永康市箭皇磨具有限公司 2017年7月8日

8126永康市朱利民家庭农 场有限公司遗失有效期自 2013年7月10日至2017 年7月10日的组织机构 代码证(正本) 代码号 07288729-6 ,声明作废。

声明 8127 永康市开发区红舫 园饭店遗失永康市市场 监督管理局2016年6月 30日核发的食品经营许 可证(正本),许可证号 JY23307840129965 , 声

声明 8117个体户吕盛荣遗失

永康市农行芝英支行核 发的开户许可证,核准 号: J3382002817101,声 明作废。