

寒潮来袭各部门积极应对防范 如何保证用电用水安全抓紧看看

昨日,我市气象局发布低温橙色预警,预计我市今天、明天早晨最低气温将降为零下4~零下6摄氏度,山区零下7~零下9摄氏度,有严重冰冻。我市启动应急Ⅱ级响应,防范寒潮对农林业、交通、电力、市政、供水、供气等各行各业及公众生活产生的较大影响。相关部门按照响应要求,结合各自职责,积极做好应对寒潮的防范工作。



总办中心工作人员为绿植穿上“保暖衣”

市供电公司 持续助力“迎峰度冬”保卫战

市供电公司为了抵抗寒潮对我市电力设施的影响,提前部署,从12月中旬开始,12个供电所(站)百余名红船共产党员分别组成12支山区线路巡视和清理小队,多次深入山区等重点区域对易受大雪、冰冻天气影响而发生事故的线路开展巡视和通道清理等各项防御工作。截至目前,该公司累计出动特巡人员150人次,完成线路巡视108条,通道清理86处,清理树竹263棵,确保电网在寒潮期间的安全运行。

市供电公司提醒,雨雪天气容易造成线路断裂、拉线带电、裸线放电等情况。遇到类似情况,市民应远离高压线路,不要去触及运行中的电力设备和线路。

冰冻天气容易造成绝缘损坏,市民居家时,需要多检查家庭安全保护器,确保运行良好。购买负荷较大的电器产品时,请专业人员对家中的电能表、导线、插座等设备所承受的负荷进行检查,确保安全可靠用电。在高峰期减少大功率电器使用,严禁私拉乱接,确保供电设施平稳可靠运行。

市民也需养成安全用电的良好习惯。触碰电器或电源开关前,要擦干双手。地势低洼地区的房屋一旦进水,应立即断开房屋电源总开关,防止线路遭水浸泡发生短路和放电事故。

当遇到覆冰倒杆、断线、树竹压线等危险情况,切记不要靠近,请在安全区域与当地供电服务人员取得联系或拨打供电服务24小时热线电话87202999(市府网777110)。



电力工人清理影响高压线的竹子

□通讯员 童晓翠 李夏翊
记者 程明星 林群心

市农业农村局 指导农户做好防寒防冻工作

为抗击寒潮天气对种养殖业带来的不利影响,29日,市农业农村局积极部署防御应对工作。当天上午,该局主要领导前往石柱镇磨山村开展灾毁农田修复工作的实地调研踏勘工作。总农艺师成其仓带领安监科、畜牧农机中心工作人员到西城街道蔬菜、草莓种植基地、花街镇养殖场了解并指导农户做好防寒防冻准备工作,尽量减少寒潮天气对农业带来的损失,特别强调在用电、用气、取暖增温的过程中注意人员安全。

同时,农技中心兵分四路,由王新溪主任等专家团队分别前往城西新区的稻渔综合体、古山镇的种粮大户、西城街道的草莓果蔬园、唐先镇的红美人柑橘基地,进行技术指导。

下午,农牧渔科有关技术人员根据节前两项安全检查及冰冻雨雪天气防范要求,先后前往城西新区、花街镇对当地有意向开展稻渔综合种养的种粮大户进行基地规划、技术指导,并发布应对提醒。

畜禽养殖

畜禽养殖场(户)要对畜禽舍及设施做全面检修,危险畜禽舍要注意加固,防止畜禽舍倒塌;供水管、粪污收集管等要用保温材料包扎好,防止管道破裂、渗漏。

开放式猪舍要用塑料薄膜进行封闭,以提高舍内温度。牛羊栏舍最好添加一些栏草保温。家禽育雏室

要做好保温工作,防止雏禽受冻挤压致死。其次,不喂冰冻食料,最好喂温水,减少腹泻等疫病发生。加强营养,日粮中要增加一些能量饲料(如玉米、油脂等),以保证能量消耗等。

寒潮期间,容易使畜禽抵抗力下降而致病。寒潮过后,往往也是动物疫情的高发时段,因此,要加强防疫,密切关注疫情。要加强消毒、做好免疫,寒潮期间暂缓对孕畜进行免疫接种。

蔬菜

做好防冻保暖工作,及时加固大棚、修补破损大棚薄膜,严密封闭棚膜,防止冷空气进入棚内。进行大棚多层覆盖保温,减轻冻害发生。

露地和设施蔬菜均要利用晴好天气加强清沟排水,降低田间湿度;大棚内畦沟可铺地膜或干稻草,晴天中午前后在背风面通风,降低棚内湿



农艺师指导农户大棚加固

度。加强后续田间管理,及时清沟理渠,排除积水,降低田间湿度,防止渍水,提高根系活力;做好草莓大棚的通风降温、揭膜见光、剪除枯枝病叶病果、喷药防病、薄肥勤施,增强植株抗性等管理措施。

水果

保护树体,采用石灰水涂白枝干、稻草包裹树干、培土覆盖根茎和遮阳网覆盖树冠等方法来防止果树树体受冻。枇杷花穗束裹或套袋,大枝捆扎。

及时修复破损的棚架和覆膜,加固和绑缚大棚,防止因覆膜破损或被风吹开而受冻。棚内温度过低时,要采用人工加温。

树根灌水保湿,树冠喷水增湿或喷布抑蒸保温剂减少水分蒸发。

水产养殖

淡水池塘养殖有条件的尽可能移入越冬池内。没有越冬池的,在冰冻雨雪天气来临之前应提高水位,加强保温能力,一般要求水深2米以上。

晴天勤开增氧机,促进上下水交换。塘面若出现冰冻封池,要进行人工破冰增氧,确保三分之一以上面积与大气接触,防止窒息缺氧。

应避免在冰冻雨雪天气临时加水,以免造成鱼类上浮而出现冻伤、冻死等现象。加强巡塘,停食少捕,做好病害防治。

市自来水公司 水管、水表防冻有妙招

29日,市自来水公司发布寒潮提醒。进入冬季,气候严寒,供水设施特别是一户一表改造以后,室外的水表和管道在极端低温气候条件——零下1摄氏度下,较易产生局部冻结,造成无水现象。因此,一旦最低气温低于零下1摄氏度,敬请用户配合做好防冻工作,确保供水正常。

相关负责人建议,寒潮期间,为防止水表冻裂,市民要注意保持水表井内的干燥,避免污水浸泡供水设施,可将破棉絮、草垫等保暖物品覆盖在水表井内的供水设施上;下雪后及时将水表井盖上的积雪清除,避免积雪融化后流入水表井内;露在外面的管道

和闸阀要及时用保暖材料加以包裹。

除了随手关闭阳台、厨房、卫生间等安装有供水设施房间的门窗,保持室内温度,以免室内管道冻结,还要随手关闭小区楼道窗户、楼道水表井门等,保持楼道内温度。

晚间,可少拧开水龙头,保持线状流水,避免管道冻结。如若外出较长时间,需关闭表前阀门,并放空室内管道内的自来水,防患未然。

对已冻住的水表、水管如何解冻?有关技术人员提醒,对已冻住的水表、水管,宜先拧开水龙头,用热毛巾包裹水龙头,然后浇温水,用温水沿水龙头慢慢向水管浇洒,使水管解

冻。若浇至水表处仍不见有水流,则说明水表也冻住了,此时在水表上包上热毛巾用温水(不高于30摄氏度)浇洒,使水表解冻,切忌用火烘烤。



工作人员对新浇筑混凝土铺盖毛毡